

KATALOG/CATALOG

# KAYRAB

ALUMINYUM

KORKULUK/RAILING

[www.kayraaluminyum.com](http://www.kayraaluminyum.com)



**KAYRAB**  
ALUMINYUM

# HAKKIMIZDA

## ABOUT US

### VİZYON

Kayrab Alüminyum, yenilikçi yaklaşımı, teknolojiye entegre üretim süreçleri ve güçlü mühendislik altyapısı ile sektörde öncü ve tercih edilen bir marka olmayı hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırarak, kalite, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kalıcı değerler oluşturmayı vizyon olarak benimsemektedir.

Kayrab Aluminium seeks to become a leading and preferred brand in the sector with its innovative approach, technology-integrated production processes, and robust engineering infrastructure. It embraces the vision of creating lasting value in both domestic and international markets by adhering to the principles of quality, trust, and sustainability.

Kayrab Alüminyum, 2006 yılında faaliyetlerine başlamış olup, hareketli cam sistemleri imalatı alanında uzmanlaşarak sektörün önde gelen firmalarından biri haline gelmiştir. Kurulduğu günden bu yana ürün çeşitliliğini sürekli artırarak, geniş bir hizmet yelpazesi ve gelişime açık yapısıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Firmanın geliştirdiği ve patenti kendisine ait olan "Temizlenebilir Giyotin Sistemleri" başta olmak üzere, tüm sistemler kendi Ar-Ge çalışmaları sonucunda tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Kayrab Alüminyum, üretimin her aşamasını kendi bünyesinde, tam donanımlı tesislerinde gerçekleştirmekte; kalite ve kontrol süreçlerini titizlikle yönetmektedir.

İmalat serüvenine küçük ölçekli bir atölyede başlayan Kayrab Alüminyum, bugün yüksek üretim kapasitesine ve ileri teknolojiye sahip entegre bir yapıya ulaşmıştır. Firma, yıllar içerisinde edindiği bilgi birikimi, deneyim ve teknik uzmanlıkla sektörde sürdürülebilir bir büyüme modeli benimsemiş; her geçen gün kendini yenileyerek ilerlemeye devam etmiştir.

Kayrab Alüminyum, yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olarak faaliyet göstermektedir. Mevcut ihracat faaliyetlerini daha üst seviyelere taşımak ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

### ABOUT US

Kayrab Alüminyum commenced its operations in 2006 and has since become one of the leading companies in the field of movable glass systems manufacturing. Since its establishment, the company has continuously expanded its product range and maintained a dynamic structure focused on growth and innovation.

All systems used by the company, including the patented "Cleanable Guillotine Systems," have been developed entirely in-house as a result of dedicated R&D efforts. Kayrab Alüminyum carries out every stage of the production process within its own fully equipped facilities, ensuring rigorous quality control at every step.

Starting its manufacturing journey in a small-scale workshop, Kayrab Alüminyum has evolved into an integrated enterprise with high production capacity and advanced technological infrastructure. Through years of accumulated knowledge, experience, and technical expertise, the company has adopted a sustainable growth model and continues to progress by constantly renewing itself.

In addition to its domestic achievements, Kayrab Alüminyum actively operates in international markets. The company is committed to further expanding its export activities and representing Turkey on global platforms with determination and professionalism.

### MİSYON

Kayrab Alüminyum, yapı sektöründe alüminyum doğrama, cephe sistemleri ve cam balkon alanlarında kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini esas alarak, modern üretim teknikleri ve uzman kadrosu ile estetik, fonksiyonel ve uzun ömürlü uygulamalar gerçekleştirmeyi misyon edinmiştir.

Kayrab Aluminium aims to provide high-quality, reliable, and sustainable solutions in the fields of aluminium joinery, façade systems, and glass balcony applications within the construction industry. With a strong focus on customer satisfaction, the company is committed to delivering aesthetic, functional, and long-lasting applications through modern production techniques and a skilled professional team.

02 HAKKIMIZDA  
/ ABOUT US

04 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DETAYLAR  
/ SPECIFICATIONS AND DETAILS

06 ÜRÜN DETAYLARI VE ÇİZİMLER  
/ PRODUCT DETAILS AND DRAWINGS

07 PATLATILMIŞ SİSTEM DETAYLARI  
/ EXPLODED SYSTEM DETAILS


08 ALÜMİNYUM PROFİL DETAYLARI  
/ ALUMINUM PROFILE DETAILS

09 AKSESUARLAR  
/ ACCESSORIES

# İÇİNDEKİLER

## CONTENTS


## KORKULUK RAILING



## DETAY DETAILS



## KÖŞE KORKULUK CORNER RAILING



## DETAY DETAILS



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Isıcamlı korkuluk sistemi, hafif ve dayanıklı alüminyum profiller ile 24 mm ısıcamdan oluşur.
- UV, yağmur ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı yapısı, estetik tasarımı ve düşük bakım ihtiyacı ile modern mekânlara uyum sağlar.
- Temperli cam paneller, opsiyonel olarak Low-E, reflekte veya lamine cam seçenekleri ile güvenliği ve performansı destekler.


- The insulated glass railing system consists of lightweight and durable aluminum profiles with 24 mm double-glass panels.
- Its structure is resistant to UV rays, rain, and temperature changes, and its aesthetic design with low maintenance requirements makes it suitable for modern spaces.
- Tempered glass panels, optionally available with Low-E, reflective, or laminated glass, enhance safety and performance.

# TEKNİK ÖZELLİKLER VE DETAYLAR / TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DETAILS


ÖZELLİK	AÇIKLAMA
Malzeme	Hafif ve yüksek dayanımlı alüminyum, ısıcam; 24 mm
Korozyon Direnci	Paslanmaya, oksitlenmeye ve dış etkenlere karşı yüksek direnç
Kullanım Alanı	İç ve dış mekân uygulamalarına uygun
Cam Özelliği	Isıcam (24 mm), temperli; opsiyonel olarak Low-E, reflekte veya lamine cam uygulanabilir
Yüzey Kaplama	Elektrostatik toz boya
Renk ve Doku Seçenekleri	Mat, parlak, ahşap dokulu ve özel desen alternatifleri
Cam Kalınlığı	24 mm (Örnek kombinasyonlar: 4 mm + 16 mm + 4 mm / 6 mm + 12 mm + 6 mm)
Bakım Gereksinimi	Kolay temizlenebilir, düşük bakım ihtiyacı
Hava Koşullarına Direnç	UV ışınlarına, yağmur ve sıcaklık değişimlerine karşı yüksek dayanım
Yangın Dayanımı	Alev yürütmez
Çevre Dostu Yapı	%100 geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir üretim
Ölçü Seçenekleri	Standart ve projeye özel üretim yapılabilir

FEATURE	DESCRIPTION
Material	Lightweight and high-strength aluminum, 24 mm double glazing
Corrosion Resistance	High resistance to rust, oxidation, and external factors
Application Areas	Suitable for indoor and outdoor use
Glass Feature	Double glazing (24 mm), tempered; Low-E, reflective or laminated glass can be applied optionally
Surface Coating	Electrostatic powder coating
Color and Texture Options	Matte, glossy, wood grain, and special pattern alternatives
Glass Thickness	24 mm (Sample combinations: 4 mm + 16 mm + 4 mm / 6 mm + 12 mm + 6 mm)
Maintenance Requirements	Easy to clean, low maintenance needed
Weather Resistance	High durability against UV rays, rain, and temperature changes
Fire Resistance	Non-flammable
Eco-Friendly Construction	100% recyclable, sustainable production
Size Options	Standard and custom project-based production


## KORKULUK RAILING



GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
KORKULUK ÜST BAZA PROFİLİ K - 001	
KORKULUK DİKME PROFİLİ K - 002	
KORKULUK ALT BAZA PROFİLİ K - 003	
KORKULUK ÇİTA PROFİLİ K - 004	


## KÖŞE KORKULUK CORNER RAILING



GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ



B-B KESİTİ


PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
KORKULUK ÜST BAZA PROFİLİ K - 001	
KORKULUK DİKME PROFİLİ K - 002	
KORKULUK ALT BAZA PROFİLİ K - 003	
KORKULUK ÇİTA PROFİLİ K - 004	
KORKULUK KÖŞE PROFİLİ K - 005	

# PATLATILMIŞ SİSTEM DETAYLARI /EXPLODED SYSTEM DETAILS



ÖGE NO	ÜRÜN KODU	TANIM	ITEM NO	PRODUCT CODE	DESCRIPTION
1	K - 001	KORKULUK ÜST BAZA PROFİLİ	1	K - 001	RAILING TOP BASE PROFILE
2	K - 004	KORKULUK ÇITA PROFİLİ	2	K - 004	RAILING SLAT PROFILE
3	K - 008	KORKULUK DİKME FLANŞ	3	K - 008	RAILING POST FLANGE
4	K - 002	KORKULUK DİKME PROFİLİ	4	K - 002	RAILING POST PROFILE
5	K - 005	KORKULUK KÖŞE PROFİLİ	5	K - 005	RAILING CORNER PROFILE
6	K - 003	KORKULUK ALT BAZA PROFİLİ	6	K - 003	RAILING BOTTOM BASE PROFILE
7	K - 006	KORKULUK KÖŞE FLANŞ 1	7	K - 006	RAILING CORNER FLANGE 1
8	K - 007	KORKULUK KÖŞE FLANŞ 2	8	K - 007	RAILING CORNER FLANGE 2

# ALÜMİNYUM PROFİL DETAYLARI /ALUMINUM PROFILE DETAILS




**KORKULUK ÜST BAZA PROFİLİ**  
RAILING TOP BASE PROFILE

ÜRÜN KODU /  
PRODUCT CODE

K - 001

AĞIRLIK / WEIGHT

1.252 kg/m




**KORKULUK DİKME PROFİLİ**  
RAILING POST PROFILE

ÜRÜN KODU /  
PRODUCT CODE

K - 002

AĞIRLIK / WEIGHT

1.054 kg/m




**KORKULUK ALT BAZA PROFİLİ**  
RAILING BOTTOM BASE PROFILE

ÜRÜN KODU /  
PRODUCT CODE

K - 003

AĞIRLIK / WEIGHT

0.783 kg/m




**KORKULUK ÇITA PROFİLİ**  
RAILING SLAT PROFILE

ÜRÜN KODU /  
PRODUCT CODE

K - 004

AĞIRLIK / WEIGHT

0.290 kg/m



**KORKULUK KÖŞE PROFİLİ**  
RAILING CORNER PROFILE


ÜRÜN KODU /  
PRODUCT CODE

K - 005

AĞIRLIK / WEIGHT

0.550 kg/m


## AKSESUAR DETAYLARI /ACCESSORY DETAILS



**KORKULUK KÖŞE FLANŞ 1**  
RAILING CORNER FLANGE 1

ÜRÜN KODU /  
PRODUCT CODE

K - 006



**KORKULUK KÖŞE FLANŞ 2**  
RAILING CORNER FLANGE 2

ÜRÜN KODU /  
PRODUCT CODE

K - 007



**KORKULUK DİKME FLANŞ**  
RAILING POST FLANGE

ÜRÜN KODU /  
PRODUCT CODE

K - 008

**KAYRAB**  
ALUMİNYUM





E: [kayra@kayraaluminyum.com](mailto:kayra@kayraaluminyum.com)  
W: [www.kayraaluminyum.com](http://www.kayraaluminyum.com)

T: +90 (312) 479 83 05  
T: +90 (532) 160 23 09

A: Bgdz Mahallesi Yıldırım Beyazıt  
Caddesi No: 11/1 Akyurt/ ANKARA