

KATALOG / CATALOG

KAYRAAB

ALUMINYUM

SÜRME SİSTEM
/SLYDING SYSTEMS

www.kayraaluminyum.com



KAYRAB
ALUMINYUM

HAKKIMIZDA

ABOUT US

VİZYON

Kayrab Alüminyum, yenilikçi yaklaşımı, teknolojiye entegre üretim süreçleri ve güçlü mühendislik altyapısı ile sektörde öncü ve tercih edilen bir marka olmayı hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırarak, kalite, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kalıcı değerler oluşturmayı vizyon olarak benimsemektedir.

Kayrab Aluminium seeks to become a leading and preferred brand in the sector with its innovative approach, technology-integrated production processes, and robust engineering infrastructure. It embraces the vision of creating lasting value in both domestic and international markets by adhering to the principles of quality, trust, and sustainability.

Kayrab Alüminyum, 2006 yılında faaliyetlerine başlamış olup, hareketli cam sistemleri imalatı alanında uzmanlaşarak sektörün önde gelen firmalarından biri haline gelmiştir. Kurulduğu günden bu yana ürün çeşitliliğini sürekli artırarak, geniş bir hizmet yelpazesi ve gelişime açık yapısıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Firmanın geliştirdiği ve patenti kendisine ait olan "Temizlenebilir Giyotin Sistemleri" başta olmak üzere, tüm sistemler kendi Ar-Ge çalışmaları sonucunda tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Kayrab Alüminyum, üretimin her aşamasını kendi bünyesinde, tam donanımlı tesislerinde gerçekleştirmekte; kalite ve kontrol süreçlerini titizlikle yönetmektedir.

İmalat serüvenine küçük ölçekli bir atölyede başlayan Kayrab Alüminyum, bugün yüksek üretim kapasitesine ve ileri teknolojiye sahip entegre bir yapıya ulaşmıştır. Firma, yıllar içerisinde edindiği bilgi birikimi, deneyim ve teknik uzmanlıkla sektörde sürdürülebilir bir büyüme modeli benimsemiş; her geçen gün kendini yenileyerek ilerlemeye devam etmiştir.

Kayrab Alüminyum, yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olarak faaliyet göstermektedir. Mevcut ihracat faaliyetlerini daha üst seviyelere taşımak ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

ABOUT US

Kayrab Alüminyum commenced its operations in 2006 and has since become one of the leading companies in the field of movable glass systems manufacturing. Since its establishment, the company has continuously expanded its product range and maintained a dynamic structure focused on growth and innovation.

All systems used by the company, including the patented "Cleanable Guillotine Systems," have been developed entirely in-house as a result of dedicated R&D efforts. Kayrab Alüminyum carries out every stage of the production process within its own fully equipped facilities, ensuring rigorous quality control at every step.

Starting its manufacturing journey in a small-scale workshop, Kayrab Alüminyum has evolved into an integrated enterprise with high production capacity and advanced technological infrastructure. Through years of accumulated knowledge, experience, and technical expertise, the company has adopted a sustainable growth model and continues to progress by constantly renewing itself.

In addition to its domestic achievements, Kayrab Alüminyum actively operates in international markets. The company is committed to further expanding its export activities and representing Turkey on global platforms with determination and professionalism.

MİSYON

Kayrab Alüminyum, yapı sektöründe alüminyum doğrama, cephe sistemleri ve cam balkon alanlarında kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini esas alarak, modern üretim teknikleri ve uzman kadrosu ile estetik, fonksiyonel ve uzun ömürlü uygulamalar gerçekleştirmeyi misyon edinmiştir.

Kayrab Aluminium aims to provide high-quality, reliable, and sustainable solutions in the fields of aluminium joinery, façade systems, and glass balcony applications within the construction industry. With a strong focus on customer satisfaction, the company is committed to delivering aesthetic, functional, and long-lasting applications through modern production techniques and a skilled professional team.

02 **HAKKIMIZDA**
/ ABOUT US

04 **TEKNİK ÖZELLİKLER VE DETAYLAR**
/ SPECIFICATIONS AND DETAILS

06 **ÜRÜN DETAYLARI VE ÇİZİMLER**
/ PRODUCT DETAILS AND DRAWINGS

18 **SİSTEM KESİTLERİ**
/ SYSTEM SECTIONS

22 **PATLATILMIŞ SİSTEM DETAYLARI**
/ EXPLODED SYSTEM DETAILS

24 **ALÜMİNYUM PROFİL DETAYLARI**
/ ALUMINUM PROFILE DETAILS

27 **AKSESUARLAR**
/ ACCESSORIES

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

2 RAY 4 KANAT SÜRME SİSTEM

DOUBLE-TRACK QUAD-SASH SLYDING SYSTEM



AÇILIM
OPENING



4 RAY 4 KANAT BİRLEŞİMLİ SÜRME SİSTEM

QUAD-TRACK QUAD-SASH JOINTED SLYDING SYSTEM



AÇILIM
OPENING



DETAY
DETAILS



- Sistem, 4+12+4 mm ısıcam ve 8 mm temperli cam ile donatılmıştır; isteğe bağlı olarak Low-E, reflekte veya lamine cam seçenekleri sunulabilir.
- Manuel açma-kapama mekanizmasına sahip olup, özel profiller ile yüksek sızdırmazlık performansı sağlar.
- Elektrostatik toz boya kaplama ile RAL renk seçenekleri mevcuttur.


- The system is equipped with 4+12+4 mm insulating glass and 8 mm tempered glass; optionally, Low-E, reflective, or laminated glass alternatives are available.
- It features a manual opening-closing mechanism and ensures high sealing performance with specially designed profiles.
- Electrostatic powder coating is applied, and RAL color options are available.




ÖZELLİK	AÇIKLAMA
Cam Kalınlığı	Isıcam; 4+12+4 ve tek cam; 8 mm temperli
Profil ve Aksesuar	22 adet alüminyum profilden ve aksesuar kitinden oluşur
Cam Tipi	Isıcam (20 mm), tek cam(8 mm), temperli; opsiyonel olarak Low-E, reflekte veya lamine cam uygulanabilir
Yüzey Kaplama	Elektrostatik toz boya
Hareket Mekanizması	Manuel açma-kapama
Sızdırmazlık	Conta, takoz ve özel sızdırmazlık profilleri ile yüksek rüzgar ve su dayanımı
Renk Seçenekleri	RAL Kataloğu renkleri / Ahşap desen kaplama / Özel renk seçenekleri
Dayanıklılık	UV ışınlarına, neme ve korozyona karşı yüksek direnç
Sistem Yüksekliği	Maksimum değeri: 3,80 m
Sistem Ağırlığı	23 kg/m ²
Kullanım Alanları	Bahçeler, siteler, villalar, endüstriyel alanlar, kamusal alanlar

FEATURE	DESCRIPTION
Glass Thickness	Insulating glass; 4+12+4 mm and 8 mm tempered single glass
Profile & Accessories	Consists of 22 aluminum profiles and an accessory kit
Glass Type	Double-glazed (20 mm), single glass tempered(8 mm); optionally Low-E, reflective, or laminated glass can be applied
Surface Coating	Electrostatic powder coating
Movement Mechanism	Manual operation
Sealing	High wind and water resistance with gaskets, shims, and special sealing profiles
Color Options	RAL chart colors / Wood pattern coating / Custom color options
Durability	High resistance to UV rays, moisture, and corrosion
System Height	Maximum value: 3,8 m
System Weight	23 kg/m ²
Application Areas	Gardens, residential complexes, villas, industrial areas, public buildings


2 RAYLI 2 KANATLI EŞİKLİ SİSTEM DOUBLE-TRACK DOUBLE-SASH THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
2'Lİ SÜRME YAN KAŞA PROFİLİ S - 013	
EŞİKLİ 2'Lİ SÜRME KAŞA PROFİLİ S - 017	


2 RAYLI 2 KANATLI EŞİKSİZ SİSTEM DOUBLE-TRACK DOUBLE-SASH NON-THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ



B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
2'Lİ SÜRME YAN KAŞA PROFİLİ S - 013	
EŞİKLİ 2'Lİ SÜRME KAŞA PROFİLİ S - 017	
EŞİKSİZ 2'Lİ RAY S - 009	


3 RAYLI 3 KANATLI EŞİKLİ SİSTEM TRIPLE-TRACK TRIPLE-SASH THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ



B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
3'LÜ SÜRME YAN KAŞA PROFİLİ S - 014	
EŞİKLİ 3'LÜ SÜRME KAŞA PROFİLİ S - 018	


3 RAYLI 3 KANATLI EŞİKSİZ SİSTEM TRIPLE-TRACK TRIPLE-SASH NON-THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
3'LÜ SÜRME YAN KAŞA PROFİLİ S - 014	
EŞİKLİ 3'LÜ SÜRME KAŞA PROFİLİ S - 018	
EŞİKSİZ 3'LÜ RAY S - 010	


4 RAYLI 4 KANATLI EŞİKLİ SİSTEM QUAD-TRACK QUAD-SASH THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
4'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 015	
EŞİKLİ 4'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 019	


4 RAYLI 4 KANATLI EŞİKSİZ SİSTEM QUAD-TRACK QUAD-SASH NON-THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
4'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 015	
EŞİKLİ 4'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 019	
EŞİKSİZ 4'LÜ RAY S - 011	


5 RAYLI 5 KANATLI EŞİKLİ SİSTEM FIVE-TRACK FIVE-SASH THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BITİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
5'LI SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 016	
EŞİKLİ 5'LI SÜRME KASA PROFİLİ S - 020	


5 RAYLI 5 KANATLI EŞİKSİZ SİSTEM FIVE-TRACK FIVE-SASH NON-THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BITİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
5'LI SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 016	
EŞİKLİ 5'LI SÜRME KASA PROFİLİ S - 020	
EŞİKSİZ 5'LI RAY S - 012	


2 RAYLI 4 KANATLI EŞİKLİ SİSTEM DOUBLE-TRACK QUAD-SASH THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
ARA H PROFİLİ S - 008	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
2'Lİ SÜRME YAN KAŞA PROFİLİ S - 013	
EŞİKLİ 2'Lİ SÜRME KAŞA PROFİLİ S - 017	


2 RAYLI 4 KANATLI EŞİKSİZ SİSTEM DOUBLE-TRACK QUAD-SASH NON-THRESHOLD SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
ARA H PROFİLİ S - 008	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
2'Lİ SÜRME YAN KAŞA PROFİLİ S - 013	
EŞİKLİ 2'Lİ SÜRME KAŞA PROFİLİ S - 017	
EŞİKSİZ 2'Lİ RAY S - 009	

3 RAYLI 6 KANATLI EŞİKLİ SİSTEM TRIPLE-TRACK SIX-SASH THRESHOLD SYSTEM




ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BITİŞ Ü PROFİLİ S - 007	
ARA H PROFİLİ S - 008	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
3'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 014	
EŞİKLİ 3'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 018	




B-B KESİTİ

3 RAYLI 6 KANATLI EŞİKSİZ SİSTEM TRIPLE-TRACK SIX-SASH NON-THRESHOLD SYSTEM




ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BITİŞ Ü PROFİLİ S - 007	
ARA H PROFİLİ S - 008	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
3'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 014	
EŞİKSİZ 3'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 018	
EŞİKSİZ 3'LÜ RAY S - 010	




B-B KESİTİ

4 RAYLI 8 KANATLI EŞİKLİ SİSTEM QUAD-TRACK EIGHT-SASH THRESHOLD SYSTEM




ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
ARA H PROFİLİ S - 008	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
4'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 015	
EŞİKLİ 4'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 019	




B-B KESİTİ

4 RAYLI 8 KANATLI EŞİKSİZ SİSTEM QUAD-TRACK EIGHT-SASH NON-THRESHOLD SYSTEM




ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
ARA H PROFİLİ S - 008	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
4'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 015	
EŞİKLİ 4'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 019	
EŞİKSİZ 4'LÜ RAY S - 011	




B-B KESİTİ

5 RAYLI 10 KANATLI EŞİKLİ SİSTEM FIVE-TRACK TEN-SASH THRESHOLD SYSTEM




ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
ARA H PROFİLİ S - 008	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
5'Lİ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 016	
EŞİKLİ 5'Lİ SÜRME KASA PROFİLİ S - 020	




B-B KESİTİ

5 RAYLI 10 KANATLI EŞİKSİZ SİSTEM FIVE-TRACK TEN-SASH NON-THRESHOLD SYSTEM




ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
ARA H PROFİLİ S - 008	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
5'Lİ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 016	
EŞİKLİ 5'Lİ SÜRME KASA PROFİLİ S - 020	
EŞİKSİZ 5'Lİ RAY S - 012	




B-B KESİTİ


2 RAYLI 4 KANATLI EŞİKLİ KÖŞE SİSTEM DOUBLE-TRACK QUAD-SASH THRESHOLD CORNER SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BITİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
2'Lİ SÜRME YAN KAŞA PROFİLİ S - 013	
EŞİKLİ 2'Lİ SÜRME KAŞA PROFİLİ S - 017	
SÜRME KÖŞE PROFİLİ S - 023	


2 RAYLI 4 KANATLI EŞİKSİZ SİSTEM DOUBLE-TRACK QUAD-SASH NON-THRESHOLD CORNER SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BITİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
2'Lİ SÜRME YAN KAŞA PROFİLİ S - 013	
EŞİKSİZ 2'Lİ SÜRME KAŞA PROFİLİ S - 017	
EŞİKSİZ 2'Lİ RAY S - 009	
SÜRME KÖŞE PROFİLİ S - 023	


3 RAYLI 6 KANATLI EŞİKLİ KÖŞE SİSTEM TRIPLE-TRACK SIX-SASH THRESHOLD CORNER SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
3'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 014	
EŞİKLİ 3'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 018	
SÜRME KÖŞE PROFİLİ S - 023	


3 RAYLI 6 KANATLI EŞİKSİZ KÖŞE SİSTEM TRIPLE-TRACK SIX-SASH NON-THRESHOLD CORNER SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
3'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 014	
EŞİKLİ 3'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 018	
EŞİKSİZ 3'LÜ RAY S - 010	
SÜRME KÖŞE PROFİLİ S - 023	


4 RAYLI 8 KANATLI EŞİKLİ KÖŞE SİSTEM QUAD-TRACK EIGHT-SASH THRESHOLD CORNER SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ Ü PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
4'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 015	
EŞİKLİ 4'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 019	
SÜRME KÖŞE PROFİLİ S - 023	


4 RAYLI 8 KANATLI EŞİKSİZ KÖŞE SİSTEM QUAD-TRACK EIGHT-SASH NON-THRESHOLD CORNER SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ Ü PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
4'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 015	
EŞİKLİ 4'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ S - 019	
EŞİKSİZ 4'LÜ RAY S - 011	
SÜRME KÖŞE PROFİLİ S - 023	


5 RAYLI 10 KANATLI EŞİKLİ KÖŞE SİSTEM FIVE-TRACK TEN-SASH THRESHOLD CORNER SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ




B-B KESİTİ

PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
5'Lİ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 016	
EŞİKLİ 5'Lİ SÜRME KASA PROFİLİ S - 020	
SÜRME KÖŞE PROFİLİ S - 023	


5 RAYLI 10 KANATLI EŞİKSİZ KÖŞE SİSTEM FIVE-TRACK TEN-SASH NON-THRESHOLD CORNER SYSTEM



ÖN GÖRÜNÜŞ




A-A KESİTİ



B-B KESİTİ


PROFİL KODU	TEKNİK ÇİZİM
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 001	
SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 002	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 003	
SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 004	
SÜRME YAN KENET (ISICAM) S - 005	
SÜRME YAN KENET (TEK CAM) S - 006	
BİTİŞ U PROFİLİ S - 007	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM) S - 021	
SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM) S - 022	
5'Lİ SÜRME YAN KASA PROFİLİ S - 016	
EŞİKLİ 5'Lİ SÜRME KASA PROFİLİ S - 020	
EŞİKSİZ 5'Lİ RAY S - 012	
SÜRME KÖŞE PROFİLİ S - 023	

SİSTEM KESİTLERİ / SYSTEM SECTIONS




ÖN GÖRÜNÜŞ


EŞİKLİ SÜRME SİSTEM DETAYLARI / THRESHOLD SLIDING SYSTEM DETAILS




C DETAYI




A DETAYI



D DETAYI




B DETAYI




E DETAYI

SİSTEM KESİTLERİ / SYSTEM SECTIONS




ÖN GÖRÜNÜŞ


EŞİKSİZ SÜRME SİSTEM DETAYLARI /NON-THRESHOLD SLIDING SYSTEM DETAILS




C DETAYI




A DETAYI




D DETAYI



B DETAYI




E DETAYI




ÖN GÖRÜNÜŞ


BİRLEŞİMLİ SÜRME SİSTEM DETAYLARI /JOINTED SLIDING SYSTEM DETAILS




C DETAYI




A DETAYI




D DETAYI



B DETAYI




E DETAYI




ÖN GÖRÜNÜŞ


SÜRME KÖŞE SİSTEM DETAYLARI /SLIDING CORNER SYSTEM DETAILS




C DETAYI




A DETAYI



D DETAYI



B DETAYI



E DETAYI

PATLATILMIŞ SİSTEM DETAYLARI /EXPLODED SYSTEM DETAILS




PATLATILMIŞ SİSTEM DETAYLARI /EXPLODED SYSTEM DETAILS

ÖGE NO	ÜRÜN KODU	TANIM
1	S - 001	SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM)
2	Y.IS 1013	KANAT BİRLEŞİM TAKOZU (ISICAM)
3	Y.S 1008	KOL PROFİL KÖŞE PLASTİĞİ
4	Y.S 1010	SÜRME KOL KAPAĞI (ÜST)
5	Y.S 1015	SÜRME RAY KAPAĞI
6	M.S 110	KOLLU KİLİT
7	S - 007	BİTİŞ U PROFİLİ
8	S - 003	SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM)
9	Y.S 1011	SÜRME KOL KAPAĞI (ALT)
10	M.S 100	SÜRME TEKER
11	S - 018	EŞİKLİ 3'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ
12	M.S 105	ISI YALITIM CONTASI
13	S - 005	SÜRME YAN KENET PROFİLİ (ISICAM)
14	S - 014	3'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ
15	M.S 107	3'LÜ SIZDIRMAZLIK CONTASI

ITEM NO	PRODUCT CODE	DESCRIPTION
1	S - 001	SLIDING BASE SASH PROFILE (INSULATED GLASS)
2	Y.IS 1013	SASH JOINT BLOCK (INSULATED GLASS)
3	Y.S 1008	CORNER PLASTIC FITTING FOR ARM PROFILE
4	Y.S 1010	SLIDING HANDLE COVER (UPPER)
5	Y.S 1015	SLIDING TRACK COVER
6	M.S 110	LEVER LOCK
7	S - 007	END U PROFILE
8	S - 003	SLIDING HANDLE SIDE SASH PROFILE (INSULATED GLASS)
9	Y.S 1011	SLIDING HANDLE COVER (LOWER)
10	M.S 100	SLIDING WHEEL
11	S - 018	TRIPLE TRACK SLIDING FRAME PROFILE WITH THRESHOLD
12	M.S 105	HEAT INSULATION SEAL
13	S - 005	SLIDING SIDE CLAMP PROFILE (INSULATED GLASS)
14	S - 014	TRIPLE TRACK SLIDING SIDE FRAME PROFILE
15	M.S 107	TRIPLE SEALING GASKET






SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (ISICAM)

SLIDING BASE SASH PROFILE (INSULATED GLASS)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE S - 001

AĞIRLIK / WEIGHT 0.856 kg/m




SÜRME BAZA KANAT PROFİLİ (TEK CAM)

SLIDING BASE SASH PROFILE (SINGLE GLAZED)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE S - 002

AĞIRLIK / WEIGHT 0.951 kg/m




SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM)

SLIDING HANDLE SIDE SASH PROFILE (INSULATED GLASS)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE S - 003

AĞIRLIK / WEIGHT 0.631 kg/m




SÜRME KOLLU YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM)

SLIDING HANDLE SIDE SASH PROFILE (SINGLE GLAZED)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE S - 004

AĞIRLIK / WEIGHT 0.686 kg/m




SÜRME YAN KENET PROFİLİ (ISICAM)

SLIDING SIDE CLAMP PROFILE (INSULATED GLASS)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE S - 005

AĞIRLIK / WEIGHT 0.366 kg/m




SÜRME YAN KENET PROFİLİ (TEK CAM)

SLIDING SIDE CLAMP PROFILE (SINGLE GLAZED)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE S - 006

AĞIRLIK / WEIGHT 0.417 kg/m




BİTİŞ U PROFİLİ

END U PROFILE

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE S - 007

AĞIRLIK / WEIGHT 0.439 kg/m




ARA U PROFİLİ

INTERMEDIATE U PROFILE

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE S - 008

AĞIRLIK / WEIGHT 0.263 kg/m




EŞİKSİZ 2'Lİ RAY PROFİLİ

THRESHOLD FREE DOUBLE TRACK PROFILE

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE S - 009

AĞIRLIK / WEIGHT 0.493 kg/m




EŞİKSİZ 3'LÜ RAY PROFİLİ
THRESHOLD FREE TRIPLE TRACK PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	S - 010
AĞIRLIK / WEIGHT	0.729 kg/m




EŞİKSİZ 4'LÜ RAY PROFİLİ
THRESHOLD FREE QUAD TRACK PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	S - 011
AĞIRLIK / WEIGHT	0.970 kg/m




EŞİKSİZ 5'Lİ RAY PROFİLİ
THRESHOLD FREE FIVE TRACK PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	S - 012
AĞIRLIK / WEIGHT	1.212 kg/m




2'Lİ SÜRME YAN KASA PROFİLİ
DOUBLE TRACK SLIDING SIDE FRAME PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	S - 013
AĞIRLIK / WEIGHT	0.463 kg/m




3'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ
TRIPLE TRACK SLIDING SIDE FRAME PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	S - 014
AĞIRLIK / WEIGHT	0.768 kg/m




4'LÜ SÜRME YAN KASA PROFİLİ
QUAD TRACK SLIDING SIDE FRAME PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	S - 015
AĞIRLIK / WEIGHT	0.840 kg/m




5'Lİ SÜRME YAN KASA PROFİLİ
FIVE TRACK SLIDING SIDE FRAME PROFILE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	S - 016
AĞIRLIK / WEIGHT	1.047 kg/m




EŞİKLİ 2'Lİ SÜRME KASA PROFİLİ
DOUBLE TRACK SLIDING FRAME PROFILE WITH THRESHOLD

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	S - 017
AĞIRLIK / WEIGHT	1.108 kg/m



EŞİKLİ 3'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ
TRIPLE TRACK SLIDING FRAME PROFILE WITH THRESHOLD

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	S - 018
AĞIRLIK / WEIGHT	1.287 kg/m



EŞİKLİ 4'LÜ SÜRME KASA PROFİLİ


QUAD TRACK SLIDING FRAME PROFILE WITH THRESHOLD

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

S - 019

AĞIRLIK / WEIGHT

1.683 kg/m



EŞİKLİ 5'Lİ SÜRME KASA PROFİLİ


FIVE TRACK SLIDING FRAME PROFILE WITH THRESHOLD

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

S - 020

AĞIRLIK / WEIGHT

2.109 kg/m



SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (ISICAM)


SLIDING HANDLE DOUBLE SIDE SASH PROFILE (INSULATED GLASS)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

S - 021

AĞIRLIK / WEIGHT

0.810 kg/m



SÜRME KOLLU ÇİFT YAN KANAT PROFİLİ (TEK CAM)


SLIDING HANDLE DOUBLE SIDE SASH PROFILE (SINGLE GLAZED)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

S - 022

AĞIRLIK / WEIGHT

0.862 kg/m



SÜRME KÖŞE PROFİLİ





SLIDING CORNER PROFILE


ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

S - 023

AĞIRLIK / WEIGHT

- kg/m





KOLLU KİLİT
LEVER LOCK

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

M.S110



SÜRME RAY KAPAĞI
SLIDING TRACK COVER

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

Y.S1015



SÜRME RAY KAPAĞI PULU
SLIDING TRACK COVER WASHER)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

Y.S1009



SÜRME KOL KAPAĞI (ÜST)
SLIDING HANDLE COVER (UPPER)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE


Y.S1010



SÜRME KOL KAPAĞI (ALT)
SLIDING HANDLE COVER (LOWER)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE


Y.S1011



ÇİFT KOLLU KANAT AKSESUAR TAKIMI (ISICAM)
DOUBLE HANDLE SASH ACCESSORY SET
(INSULATED GLASS)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE


M.IS101



ÇİFT KOLLU KANAT AKSESUAR TAKIMI (TEK CAM)
DOUBLE HANDLE SASH ACCESSORY SET
(SINGLE GLAZED)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE


M.TS102



KENETLİ KANAT AKSESUAR TAKIMI (ISICAM)
CLAMPED SASH ACCESSORY SET
(INSULATING GLASS)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE


M.IS103



KENETLİ KANAT AKSESUAR TAKIMI (TEK CAM)
CLAMPED SASH ACCESSORY SET
(SINGLE GLAZED)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE


M.TS104



**TEK KOLLU KANAT AKSESUAR
TAKIMI (ISICAM)**
SINGLE HANDLE SASH ACCESSORY SET
(INSULATED GLASS)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

M.IS105



**TEK KOLLU KANAT AKSESUAR
TAKIMI (TEK CAM)**
SINGLE HANDLE SASH ACCESSORY SET
(SINGLE GLAZED)

ÜRÜN KODU /
PRODUCT CODE

M.TS106

KAYRAB
ALUMİNYUM



E: kayra@kayraaluminyum.com
W: www.kayraaluminyum.com

T: +90 (312) 479 83 05
T: +90 (532) 160 23 09

A: Bğdz Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Caddesi No: 11/1 Akyurt/ ANKARA